



Topcomfort is  
het recht van  
iedereen

**ATAG A-Serie**



**ATAG**





## Je beste warmteverzekering

Moet verwarmingscomfort voor jou vooral effectief en economisch zijn? Wil je snel kunnen genieten van een gezellige, gelijkmatige warmte? Op elk moment kunnen beschikken over warm water in de gewenste hoeveelheid en op de gewenste temperatuur?

Kijk je daarbij niet enkel naar een prijsgunstige, maar ook naar een duurzame, energiezuinige oplossing? Met de garantie van een hoog rendement, een dito betrouwbaarheid en minimale onderhoudskosten? Met de ATAG A-Serie word je op je wenken bediend. Want de ATAG A heeft al die kwaliteiten bij de geboorte meegekregen ...

## Uitblinker in zijn klasse

De compacte vormgeving, de uitvoering in duurzame, degelijke materialen, maar vooral de unieke ATAG inox warmtewisselaar maken hem zoveel rendabeler, onderhouds- én milieuvriendelijker. En met de gepatenteerde ATAG Economizer kan je het tapwaterrendement nog behoorlijk opdrijven én je gasverbruik aanmerkelijk verminderen!

## De **ATAG A**, de basisketel voor topcomfort

- ✓ Effectief én zuinig
- ✓ Spatwaterdichte mantel in brandwerende kunststof
- ✓ Blijvend hoog rendement door de unieke ATAG inox warmtewisselaar
- ✓ Minimaal onderhoud
- ✓ **Standaard 5 jaar garantie op de inox warmtewisselaar**
- ✓ **Mogelijkheid om de garantie op alle onderdelen te verlengen met 10 jaar**

[ATAG ComfortGarantie, vraag naar de voorwaarden]

## **ATAG...**

- ▶ is al **65 jaar een toonaangevende constructeur** op de internationale cv-markt
- ▶ levert al **8 jaar de beste cv-ketel** [Nederlandse Consumentenbond]
- ▶ zorgt voor verwarmingscomfort in meer dan **500 000 woon- en werkomgevingen**
- ▶ stelt meer dan **230 SelectDealers** tot je beschikking voor de perfecte installatie en onderhoud
- ▶ biedt tot **15 jaar garantie** op zijn warmtewisselaar, het hart van je verwarmingscomfort

## De **ATAG A-Serie**

Kies de combiketel die bij jouw comfort-behoefte past



### A-SERIE

| TYPE                                |                   | A203C          | A244CL V       | A285C          | A285EC         |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rendement EN677 / EN15502           | %                 | 109,7 / 98,7   | 109,9 / 98,9   | 109,6 / 98,6   | 109,6 / 98,6   |
| Belasting verwarming                | kW                | 18             | 21,6           | 25,3           | 25,3           |
| Belasting sanitair                  | kW                | 23,4           | 29             | 34,2           | 34,2           |
| Vermogensbereik                     | bij 80/60°C [G20] | 4,4 - 17,7     | 4,4 - 21,2     | 6,1 - 24,8     | 6,1 - 24,8     |
|                                     | bij 50/30°C [G20] | 4,8 - 19,3     | 4,8 - 23,2     | 6,7 - 27,2     | 6,7 - 27,2     |
| Beschermingsgraad                   |                   | IPX4D**        | IPX4D**        | IPX4D**        | IPX4D**        |
| Afmeting B x H x D                  | cm                | 50 x 65 x 39,5 | 50 x 65 x 39,5 | 50 x 65 x 39,5 | 50 x 65 x 39,5 |
| Gewicht [leeg]                      | kg                | 33             | 37,4           | 37             | 43             |
| Warmwatervoorziening                | liter             | ja, doorstroom | ja, doorstroom | ja, doorstroom | ja, doorstroom |
| Warmwaterhoeveelheid [bij 35°C]     | l/min             | 13             | 16,5           | 19             | 22             |
| Klaar voor zonne-energie            |                   | .***           | .***           | .***           | .***           |
| Modulerende ketelpomp               |                   | .              | .              | .              | .              |
| Economizer                          |                   |                |                |                | .              |
| Thermostaat aansluitmogelijkheden * |                   | 3) 4) 5) 6) 9) | 3) 4) 5) 6) 9) | 3) 4) 5) 6) 9) | 3) 4) 5) 6) 9) |
| Tapprofiel                          |                   | L              | XL             | XL             | XXL            |
| Energie label ruimteverwarming      |                   |                |                |                |                |
| Energie label warm tapwater         |                   |                |                |                |                |

\* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit thermostaat 10) 0-10 Volt regeling  
 \*\* IPX0D bij afvoercategorie B<sub>23</sub> en B<sub>33</sub> | \*\*\* In combinatie met aansluitset zonneboiler



Wil je weten welke A-Serie oplossing voor jou de beste is en waarom?  
Laat je voorrekenen wat je wint. Neem contact op met je **ATAG installateur** :

ATAG Verwarming België bvba · Leo Baekelandstraat 3 · 2950 Kapellen · [info@atagverwarming.be](mailto:info@atagverwarming.be) · [www.atagverwarming.be](http://www.atagverwarming.be) · [www.atag-one.com](http://www.atag-one.com)

**ATAG**